



Mesto svetového dedičstva

Mesto Banská Štiavnica  
Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica

Vaša značka:  
Naša značka: 1087/2025/Výst.  
Vybavuje: Ing. arch. Melicherčík  
Tel.: 045/6949603  
E-mail: jakub.melichercik@banskastiavnica.sk  
Dátum: 28.1.2025

## VEREJNÁ VYHLÁŠKA ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE

Stavebný úrad Mesto Banská Štiavnica, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), v územnom konaní posúdil podľa § 37 stavebného zákona návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby, ktorý dňa 18.7.2024 podal

**Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., IČO 36056006, Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica**

(ďalej len "navrhovateľ"), a na základe tohto posúdenia vydáva podľa § 39 a 39a stavebného zákona a § 4 vyhlášky č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona

### rozhodnutie o umiestnení stavby

#### Zabezpečenie pitnej vody pre obec Vyhne

(ďalej len "stavba") na pozemkoch prechádzajúcou katastrálnymi územiami: **Banská Štiavnica: KNC: 7247/2 KNE: 2601/3, 2601/4, 2606/2, 2606/3, 2606/4, 2610/5, 2611/1, 2611/2, 2614/2, 2614/3, 2614/4, 2614/5, 2628/6, 2628/10, 2628/41, 2649, 2650, 2792, 2794/1, 2801/8, 2802/5, 2802/7, 2803/5, 2803/6, 6546/1, 6615/1, 6615/2, 6615/3, 6615/4, 6615/5, 6615/7, 6615/9, 6615/10; Banky: KNC: 5/3, 10/1, 664, 942, 943, 944, 945, 949, 950, 951, 957, 976, 984, 985, 993, 997, 999, 1000, 1018, 1019, 1021, 1023, 1024, 1025, 1027, 1030, 1033/1, 1039, 1040, 1041, 1042, 1071, 1072, 1073, KNE: 2851/1, 2852/3, 2852/4, 2852/11, 2921, 6622/1, 6624/1; Repište: KNC: 1088, 1242, 1300, 1301, 1302, 1304, 1305, 1309, 1625, 1626, 1653, 1654, 1655, 1657, 1658, 1661, 1662, 1668, 1669, 1671, 1672, 1673, 1674, 1678, 1679, 1680; Vyhne: KNC: 723/2, 1005, 1012, 1013/2, 1236/2, 1238, 1249/5, 1249/6, 1250/1, 1251, 1252, 1255/1, 1389/1, 1389/2, 1389/3, 1438/2, 1439/1, 1439/3, 1440/5, 1467/4, 1467/5, 1468/2, 1505/9, 2257/6, 2262/2, 2262/3, 2262/4, 3833, 3834, 3835, KNE: 442/2, 443, 1125/1, 1131/1, 1131/2, 1131/3, 1132/1, 1137/1, 1137/2, 1178/2, 1179/1, 2365/1, 2367/1, 2370/1, 2372/1, 2372/3, 2377, 2-440, 9-384, 9-385, 9-409/2, 9-436/3, 9-1112/2, 9-1133, 9-1169/1, 9-1169/4, 9-1176/1, 9-1176/3, 9-1489/1, 9-1498, 9-1500/3, 9-1520/22, 9-1531, 9-1537, 9-1556/1, 9-1556/2, 9-1558/2, 9-1562, 2419,** v zmysle situácie v prílohe.

#### Popis stavby:

- Stavba rieši napojenie obce Vyhne a miestnej časti Banky mesta Banská Štiavnica na Pohronský skupinový vodovod cez VDJ Červená studňa 1x650 m<sup>3</sup> novým verejným vodovodom na VDJ ZTS.
- Trasovanie verejného vodovodu je vo veľkej miere navrhnuté po lesných cestách a pozemkoch (od VDJ Červená studňa 1x650 m<sup>3</sup> po vodný zdroj Vindišlajtňa). Menšia časť nového vodovodu z geologických a priestorových dôvodov kopíruje trasovanie už existujúceho pôvodného banského vodovodu (od vodného zdroja Vindišlajtňa po VDJ ZTS)

Stavba pozostáva s nasledovných hlavných objektov:

- Čerpacia stanica vo vodojeme Červená Studňa I. 650 m<sup>3</sup> + NN prípojka k ČS
- Výtlačné potrubie z ČS do VDJ 2x250 m<sup>3</sup> - dĺžky 2 834 m

- Nový distribučný vodojem 2x250m<sup>3</sup> + Odpad z VDJ 2x250 m<sup>3</sup> + prístupová cesta + oplatenie VDJ + NN prípojka do VDJ
- Prepojovacie potrubie - dĺžky 7 690 m
- Prívodné potrubie pre miestnu časť Banky - dĺžka 930 m
- Existujúci vodojem ZŤS 250 m<sup>3</sup> - stavebné úpravy + NN prípojka do VDJ ZŤS
- Zásobné potrubie - dĺžky 67 m

### **Pre umiestnenie stavby sa určujú tieto podmienky:**

1. Stavba bude umiestnená na pozemkoch prechádzajúcou katastrálnymi územiami: Banská Štiavnica, Banky, Repište, ako je uvedené vyššie, a ako je zakreslené na priloženom situačnom výkrese v mierke katastrálnej mapy 1:4000 .
2. Ďalší stupeň projektovej dokumentácie navrhovanej stavby bude vypracovaný oprávnenou osobou v zmysle príslušných ustanovení.
3. V projektovej dokumentácii pre stavebné povolenie predmetnej stavby budú navrhnuté technické opatrenia na zamedzenie prenikania radónu z podlažia do jej vnútorného prostredia splnením požiadaviek stanovených vyhláškou č. 307/2002 Zb. o radiačnej ochrane.
4. Projektové riešenie navrhovanej stavby bude spĺňať požiadavky vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie.
5. Projektová dokumentácia pre stavebné povolenie bude okrem architektonickej časti obsahovať aj výkresy, v zmysle príslušných ustanovení.
6. Stavebník si musí dať vytýčiť všetky inžinierske siete v území patriace aj tretím stranám a zabezpečiť ich prípadné preloženie, ak sa v rámci spracovania dokumentácie stavebné povolenie a realizácie zapracovať do samotného riešenia stavby.
7. Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, č. 6570/2024-102 zo dňa 4. 7. 2024
  - Stavebník Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s. je zároveň podľa ustanovenia druhej vety ods. 18 § 73 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon) dotknutým orgánom podľa ustanovenia § 140a ods. 1 písm. c) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) a pre umiestnenie predmetnej stavby podľa ustanovenia § 39 a § 39a stavebného zákona a podľa ustanovenia § 4 vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 453/2000 Z.z. žiada určiť nasledujúce požiadavky:
    1. K bezprostrednej ochrane vodovodného potrubia verejného vodovodu vodnej stavby „Zabezpečenie pitnej vody pre obec Vyhne“ pred poškodením a na zabezpečenie jeho prevádzkyschopnosti zákon č. 442/2002 Z.z. o verejných vodovodoch a verejných kanalizáciách a o zmene a doplnení zákona č. 276/2001 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach vymedzuje pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu, ktorým sa rozumie priestor v bezprostrednej blízkosti vodovodného potrubia tohto verejného vodovodu.
    2. Pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu vodnej stavby „Zabezpečenie pitnej vody pre obec Vyhne“ mimo zastavaného územia obce na pozemkoch v katastrálnych územiach Banská Štiavnica, Banky, Vyhne a Repište, vzniká podľa ustanovenia § 26 ods. 8 vodného zákona zo zákona dňom nadobudnutia právoplatnosti povolenia uskutočnenie vodnej stavby (stavebného povolenia).
    3. Pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu vodnej stavby „Zabezpečenie pitnej vody pre obec Vyhne“ mimo súvisle zastavaného územia obce alebo územia určeného na zastavenie na pozemkoch v katastrálnych územiach Banská Štiavnica, Banky, Vyhne a Repište, je vymedzené zvislými plochami vedenými po oboch stranách vodovodného potrubia tohto verejného vodovodu vedenými od ich osi vo vodorovnej vzdialenosti 1,8 m.
    4. Vodná stavba „Zabezpečenie pitnej vody pre obec Vyhne“ a pásmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu vodnej stavby „Zabezpečenie pitnej vody pre obec Vyhne“ mimo zastavaného územia obce na pozemkoch v katastrálnych územiach Banská Štiavnica, Banky, Vyhne a Repište, a povinnosti s nimi súvisiace sú vecné bremená spojené s vlastníctvom týchto pozemkov.

5. V pásme ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu vodnej stavby „Zabezpečenie pitnej vody pre obec Vyhne“, okrem výkonu oprávnení správcu vodného toku podľa osobitného predpisu, je zakázané:
    - a) vykonávať zemné práce, umiestňovať stavby, konštrukcie alebo iné podobné zariadenia, alebo vykonávať činnosti, ktoré obmedzujú prístup k verejnému vodovodu alebo ktoré by mohli ohroziť ich technický stav,
    - b) vysádzať trvalé porasty,
    - c) umiestňovať skládky,
    - d) vykonávať terénne úpravy.
  6. Prevádzkovateľ verejného vodovodu vodnej stavby „Zabezpečenie pitnej vody pre obec Vyhne“ je povinný na základe žiadosti poskytnúť žiadateľovi údaje o možnom strete jeho zámeru s pásmom ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu vodnej stavby „Zabezpečenie pitnej vody pre obec Vyhne“ do 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Pri zasahovaní do terénu vrátane zásahov do pozemných komunikácií alebo iných stavieb v pásme ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu vodnej stavby „Zabezpečenie pitnej vody pre obec Vyhne“ je stavebník, v záujme ktorého sa tieto zásahy vykonávajú, povinný na svoje náklady bezodkladne prispôsobiť novej úrovni povrchu všetky zariadenia a príslušenstvo verejného vodovodu vodnej stavby „Zabezpečenie pitnej vody pre obec Vyhne“ majúce vzťah k terénu, k pozemnej komunikácii alebo inej stavbe. Tieto práce môže vykonávať iba so súhlasom prevádzkovateľa verejného vodovodu vodnej stavby „Zabezpečenie pitnej vody pre obec Vyhne“.
8. Mesto Banská Štiavnica, oddelenie PaSM, č. 1863/2020/PaSM, 25.03.2020
- Investor je povinný po ukončení prác dotknuté pozemky špecifikovať porealizačným zameraním a následne požiadať Mesto Banská Štiavnica o zriadenie bezodplatného vecného bremena. Rozsah vecného bremena bude vymedzený porealizačným geometrickým plánom, ktorého vypracovanie zabezpečí investor stavby.
  - Nakoľko stavby prírodného potrubia má viesť aj cez lesné pozemky vo vlastníctve Mesta Banská Štiavnica je nutné stavebné práce vodovodu koordinovať s obhospodarovateľom lesa – Mestské lesy Banská Štiavnica, Šobov 1401/1, 969 01 Banská Štiavnica.
  - Pred začatím prác, v prípade akéhokoľvek obmedzenia užívateľov priľahlých nehnuteľností, je investor povinný včas zabezpečiť informovanosť dotknutých užívateľov týchto nehnuteľností o rozsahu a trvaní takýchto obmedzení a práce vykonať tak, aby títo boli obmedzení len v nevyhnutnej miere a čase.
  - Investor je povinný pred realizáciou výkopových prác dať vytýčiť prípadné inžinierske siete vo vlastníctve tretích osôb uložené v dotknutých pozemkoch, inak za spôsobenú škodu zodpovedá v celom rozsahu.
9. Obec Repište, RE-S 2020/0089, 18.03.2020
- Investor resp. dodávateľ po ukončení stavebných prác uvedie pozemok parc. KN C č. 1662, ostatná plocha na ktorom je účelová komunikácia do pôvodného stavu pozemok je vedený pre kat. úz. Repište na LV 1266 na Obec Repište v 1/1, Pozemok sa nachádza v lokalite VDJ Glórik.
  - Zároveň Vám odporúčam aby sa projektant Vašej stavby oboznámil s PD SSD a.s., Žilina „8123 – Repište – Vyhne – prepoj VNV č. 372“, na ktorú SSD, a.s., ZA, podaná žiadosť o vydanie stavebného povolenia, nakoľko VNV prepoj a navrhované vodovodné potrubie sú v k.ú. Repište a Vyhne vedené v úzkej krajnici v tej istej línii.
10. Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, OU-BS-OSZP-2-020/000389-003, 14.08.2020
1. Navrhovaná stavba „Zabezpečenie pitnej vody pre obec Vyhne“ predstavuje v zmysle ustanovenia § 52 ods. 1 písm. d) vodného zákona vodnú stavbu. Stavebník je povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy ako príslušný špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb o vydanie stavebného povolenia v zmysle § 26 ods. 4 vodného zákona.
  2. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby musí spĺňať náležitosti v zmysle ustanovenia § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a to najmä:
    - projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach,
    - rozhodnutie o umiestnení stavby (územné rozhodnutie),
    - záväzné stanovisko, vydané podľa § 140b stavebného zákona, ktorým príslušný stavebný úrad overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí alebo zostavovacích podmienok určených územným plánom zóny, - písomnosti preukazujúce vlastnícke alebo iné práva k pozemkom a stavbám

na nich (právo vyplývajúce na základe nájomnej zmluvy, dohody o budúcej kúpnej zmluve alebo dohody o budúcej zmluve o vecnom bremene, z ktorých vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu, právo vyplývajúce z vecného bremena spojeného s pozemkom alebo stavbou, právo vyplývajúce z iných právnych predpisov, právo vyplývajúce na základe koncesnej zmluvy, z ktorej vyplýva právo uskutočniť stavbu alebo jej zmenu),

- doklad o tom, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou, - vyjadrenia správcov sietí o existencii sietí v dotknutom území (najmä Slovák Telekom, a.s.; SSE, a.s.; StVS, a.s.; StVPS, a.s.; SPP, a.s.; Orange a.s.; Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby a pod.),
- vyjadrenia odboru starostlivosti o ŽP príslušného okresného úradu (orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, orgánu štátnej vodnej správy, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie) k vypracovanej projektovej dokumentácii,
- vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru, ak sú pozemky evidované ako TTP, záhrady, vinice, sady a lesný pozemok,
- vyjadrenie Obvodného banského úradu, ak sú pozemky evidované ako chránené ložiskové územie, poddolované územie,
- vyjadrenie Krajského pamiatkového úradu, ak sa pozemky nachádzajú v pamiatkovej rezervácii alebo ochrannom pásme pamiatkovej rezervácie,
- stanovisko Ministerstva obrany SR, Agentúra správy majetku, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava k výstavbe záujmovej stavby v záujmovom území,
- stanovisko príslušného Hasičského a záchranného zboru,
- vyjadrenie správcov dotknutých cestných komunikácií,
- vyjadrenie Slovenského vodohospodárskeho podniku, š.p., OZ Banská Bystrica,
- správny poplatok podľa rozpočtu nákladov.

11. Splniť podmienky Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, vo vyjadrení č. OU-BB-OSZP2-2020/008924-007, 30.07.2020
12. Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, OU-BS-OSZP-2024/001382-002  
21. 11. 2024
  1. S odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby je potrebné nakladať v súlade s platnou legislatívou v odpadovom hospodárstve, dodržiavať príslušné ustanovenia zákona o odpadoch a ostatných vykonávacích predpisov a súvisiacich právnych noriem.
  2. Dočasné zhromažďovanie vzniknutých odpadov pri realizácii stavby do doby ďalšieho nakladania s nimi je možné len na pozemkoch, ku ktorým má stavebník vlastnícke resp. iné právo k tomu ho oprávňujúce.
  3. So stavebnými odpadmi je potrebné nakladať v súlade s § 77 zákona o odpadoch.
  4. Vzniknuté odpady sa musia odovzdať na zhodnotenie resp. zneškodnenie len subjektom oprávneným na túto činnosť.
  5. Pri kolaudácii je potrebné preukázať, akým spôsobom bolo s odpadmi vzniknutými pri realizácii stavby naložené.
13. Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, OU-BS-OSZP-2024/001379-002  
06. 12. 2024
  1. Navrhovaná stavba predstavuje v zmysle ustanovenia § 52 ods. 1 písm. d) vodného zákona vodnú stavbu. Stavebník je preto povinný požiadať orgán štátnej vodnej správy ako príslušný špeciálny stavebný úrad vo veciach vodných stavieb o vydanie stavebného povolenia v zmysle § 26 ods. 4 vodného zákona.
  2. Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na uskutočnenie vodnej stavby musí spĺňať náležitosti v zmysle ustanovenia § 8 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.z., ktorou sa ustanovujú niektoré ustanovenia zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a to najmä:
    - projektovú dokumentáciu stavby v dvoch vyhotoveniach,
    - rozhodnutie o umiestnení stavby vydané príslušným stavebným úradom (územné rozhodnutie),
    - záväzné stanovisko vydané príslušným stavebným úradom, vydané podľa § 140b stavebného zákona, ktorým príslušný stavebný úrad overuje dodržanie podmienok určených v územnom rozhodnutí alebo zostavovacích podmienok určených územným plánom zóny,

- doklad o tom, či je zabezpečené vedenie uskutočňovania stavby stavebným dozorom alebo kvalifikovanou osobou,
- vyjadrenia správcov sietí o existencii sietí v dotknutom území (najmä Slovak Telekom, a.s.; SSE, a.s.; StVS, a.s.; StVPS, a.s.; SPP, a.s.; Orange a.s.; a pod.),
- vyjadrenia Okresného úradu Banská Štiavnica, odboru starostlivosti o ŽP (orgánu štátnej správy odpadového hospodárstva, orgánu štátnej správy ochrany prírody a krajiny, orgánu štátnej vodnej správy, orgánu štátnej správy ochrany ovzdušia, orgánu štátnej správy posudzovania vplyvov na životné prostredie) k vypracovanej projektovej dokumentácii,
- vyjadrenie Regionálneho úradu verejného zdravotníctva Žiar nad Hronom,
- vyjadrenie SLOVENSKEHO VODOHOSPODÁRSKEHO PODNIKU, š.p., ako správcu povodia,
- vyjadrenie Okresného úradu Žiar nad Hronom, pozemkového a lesného odboru, ak sú pozemky evidované ako TTP, záhrady, vinice, sady a lesný pozemok,
- správny poplatok.

14. Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, OU-BS-OSZP-2024/001383-004  
18.12.2024

1. Pozemok, na ktorom sa navrhuje činnosť sa nachádza v Chránenej krajinskej oblasti Štiavnické vrchy, v ktorej podľa § 18 zákona o ochrane prírody platí druhý stupeň územnej ochrany prírody a krajiny a preto sa na navrhovanú činnosť vzťahujú povinnosti uvedené v § 13 zákona o ochrane prírody (najmä vo vzťahu k umiestneniu výsadby drevín, likvidácii trvalých trávnych porastov, oplotenia pozemku a podobne). Príslušným orgánom štátnej správy na vydanie súhlasu na vybrané činnosti v zmysle § 13 ods. 2 je Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, ktorý vydá súhlas na základe žiadosti žiadateľa resp. stavebníka. Žiadosť musí obsahovať náležitosti uvedené v § 82 ods. 1 a 2 zákona o ochrane prírody.
2. Vykonávanie technických geologických prác (vrtanie studne), banskej činnosti a činnosti vykonávanej bankým spôsobom možno len na základe súhlasu orgánu ochrany prírody v zmysle § 13 ods. 2 písm. f) zákona o ochrane prírody, príslušným orgánom ochrany prírody je podľa § 67 písm. e) zákona o ochrane prírody Okresný úrad v sídle kraja, ktorý súhlas vydá na základe žiadosti žiadateľa resp. stavebníka. Žiadosť musí obsahovať náležitosti uvedené v § 82 ods. 1 a 2 zákona o ochrane prírody.
3. Výrub drevín (stromy a kry) možno vykonať len na základe súhlasu orgánu ochrany prírody v zmysle § 47 ods. 3 zákona o ochrane prírody, ktorý orgán ochrany prírody (Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie) vydá na základe žiadosti žiadateľa resp. stavebníka. Žiadosť musí obsahovať náležitosti uvedené v § 82 ods. 1 a 2 zákona o ochrane prírody a náležitosti uvedené v § 22 ods. 8 vyhlášky MZP SR č. 170/2021 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon o ochrane prírody (ďalej len „vyhláška“).
4. Pri úprave okolia a sadových úpravách použiť rastliny a dreviny vhodné pre miestne geografické podmienky, použiť druhy, ktoré sú nealergénne.
5. V zmysle zákona č. 150/2019 Z. z. o prevencii amanažmente introdukcie a šírenia invázných nepôvodných druhov a zmene a doplnení niektorých zákonov, je zakázané invázne druhy drevín a krov ich držať, prepravovať, dovážať, pestovať, rozmnožovať, obchodovať s nimi. Vlastník, správca, užívateľ pozemku je povinný sa starať o pozemok tak, aby nedochádzalo k rozšíreniu týchto druhov na jeho pozemku a v prípade výskytu invázných druhov je povinný ich odstraňovať. Zoznam invázných nepôvodných druhov rastlín je uvedený v nariadení vlády SR č. 449/2019 Z. z., ktorým sa vydáva zoznam invázných nepôvodných druhov vzbudzujúcich obavy Slovenskej republiky.
6. V prípade blízko sa vyskytujúcich drevín, ktoré zostávajú zachované (aj na susedných pozemkoch), postupovať pri stavebných a výkopových prácach tak, aby nedochádzalo k poškodeniu podzemných alebo nadzemných častí týchto drevín (§ 47 ods. 1 zákona o ochrane prírody), a aby bola zabezpečená ich ochrana v zmysle STN 83 7010 Ochrana prírody, Ošetrovanie, udržiavanie a ochrana stromovej vegetácie, podľa ktorej sa výkopové práce ani zhutňovanie pôdy nesmie vykonávať v koreňovom priestore. Ak to vo výnimočných prípadoch nie je možné zabezpečiť, musí sa vykonať ručne a nesmie sa viesť bližšie ako 2,5 m od päty kmeňa. Pri hĺbení výkopov sa nesmú prerušiť korene hrubšie ako 3 cm. Korene sa môžu prerušiť jedine rezom, pričom rezné miesta sa zahľadia a ošetrí.
7. Dodržiavať ustanovenia zákona o ochrane prírody v spojení s vyhláškou a to predovšetkým dodržiavať všeobecnú ochranu prírody, tj. základné povinnosti pri všeobecnej ochrane prírody a krajiny a všeobecnej ochrane rastlín a živočíchov v zmysle ustanovení § 3 a § 4 zákona o ochrane prírody a tiež osobitnú ochranu prírody a krajiny, hlavne druhovú ochranu chránených rastlín a živočíchov v zmysle ustanovenia § 34 a § 35 zákona o ochrane prírody.

8. Zabezpečiť primeranú ochranu drevín v nadväznosti na § 47 zákona o ochrane prírody a § 22 ods. 4 z vyhlášky.
  9. Plochy narušené stavebnou činnosťou zrekultivovať a pri prípadnom zatrávení použiť len pôvodné druhy tráv a bylín tak, aby sa priblížilo k pôvodnému lúčnemu zloženiu spoločenstva.
  10. Nerozširovať záber plôch navrhnutých na výstavbu nad rámec vymedzený v predloženej projektovej dokumentácii.
15. Správa Chránenej krajiny oblasti Štiavnické vrch, Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica, CHKOŠV/408-001/2024, 04.12.2024
- ŠOP SR, Správa CHKO Štiavnické vrchy vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti a po preštudovaní predloženej projektovej dokumentácie, nemá vážnejších pripomienok pre vydanie územného rozhodnutia v zmysle § 9 ods. 1 písm. b) a c) zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny pre časť projektu, ktorý územne zasahuje len do 2. stupňa ochrany prírody.
  - Upozorňujeme, že dotknutým orgánom ochrany prírody a krajiny pre vydanie územného rozhodnutia v zmysle § 67 ods. 2 písm. f) a m) zákona pre územia s tretím a vyšším SOP, ako aj pre územia európskeho významu NÁTURA 2000 je okresný úrad v sídle kraja.
16. Banskobystrický samosprávny kraj Oddelenie územného plánovania a životného prostredia, č. 11720/2024/ODDUPZP-4 29. 11. 2024
- Upozorňujeme, že podľa smernej grafickej časti Územného plánu veľkého územného celku Banskobystrický
  - kraj v znení zmien a doplnkov a verejne dostupných databáz zasahuje dotknuté územie do Chránenej krajiny
  - oblasti Štiavnické vrchy, trasy hlavného skupinového vodovodu, ochranného pásma II. stupňa vodárenského zdroja,
  - ochranného pásma II. stupňa prírodného liečivého a prírodného minerálneho zdroja, navrhovaného ochranného
  - pásma III. stupňa vodárenského zdroja, chráneného ložiskového územia, územia európskeho významu NATURA
  - 2000, ochranných lesov, poddolovaného územia, národnej prírodnej rezervácie, lokality svetového kultúrneho
  - dedičstva UNESCO, jadrového územia európskeho významu, chránených pôd a jadrového územia migračných
  - koridorov veľkých cicavcov medzinárodného projektu ConnectGREEN . Uvedené skutočnosti je potrebné zohľadniť
  - v rámci povoľovacích procesov.
  - Zároveň Vás upozorňujeme, že v územnom konaní je potrebné stanovisko odboru cestnej infraštruktúry ÚBBSK.
17. Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, č. KPUBB-2020/6657-2/21422/RUS, 09.04.2020
- Vykonať počas realizácie archeologický výskum
18. Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, č. L/2020/00237-2, 10.02.2020
- Ku kolaudácii stavby predložiť protokol o kontrole kvality pitnej vody z rekonštruovanej časti vodovodu v minimálnom rozsahu podľa § 2, ods. 5 písm. b) vyhlášky MZ SR č. 247/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o kvalite pitnej vody, kontrole kvality pitnej vody, programe monitorovania a manažmente rizík pri zásobovaní pitnou vodou, v znení novely.
  - Týmto záväzným stanoviskom sa nenahrádza povinnosť účastníka konania podľa § 52 ods. 1, písm. b) zákona č. 355/2007 Z. z. predložiť RÚVZ v Žiari nad Hronom na posúdenie návrh na vydanie záväzného stanoviska na kolaudáciu uvedenej stavby.
19. Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom, okresný dopravný inšpektorát, oddelenie výkonu služby, č. ORPZ-ZH-ODI-61-058/2020, 10.06.2020
1. Žiadateľ je povinný pod v dostatočnom časovom predstihu pred použitím príslušného dopravného značenia informovať tunajší OD1 OR PZ ZH o jeho použití, (min. 3 dni vopred na tel. č. 0961643511, 3500 , alebo mailom michal.obertas@minv.sk).
  2. Realizáciu prác žiadame vykonávať tak, aby doba dopravného obmedzenia trvala čo najkratší čas.
  3. V prípade potreby (ak je to nevyhnutné na zaistenie bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky) žiadame premávku na dotknutých komunikáciách regulovať náležite poučenými osobami označenými v zmysle vyhlášky č.30/2020 o dopravnom značení

4. Vyobrazenie a farebné vyhotovenie dopravných značiek musí zodpovedať všeobecne platným záväzným predpisom.
  5. Prenosné dopravné značky a dopravné zariadenia budú osadené v súlade s ustanoveniami zákona č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a príslušných technických predpisov.
  6. Realizácia osadenia dopravných značiek bude zabezpečená odborne spôsobilou osobou v zmysle § 45 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.
  7. Prenosné dopravné značky a dopravné zariadenia budú osadené bezprostredne pred začatím prác a počas celého obdobia trvania prác bude zabezpečená ich úplnosť a funkčnosť. Po ukončení prác budú prenosné dopravné značky bezodkladne demontované.
20. Banskobystrická regionálna správa ciest, č. BBRSC/01350/2020, BBRSC/00249/2021, 20.01.2021
- Trasa prírodného potrubia uloženého v zemi v cestnom rigole, v súbehu s cestou III/2493
    - • Do spevnenej časti cesty III/2493 nebude vykonaný žiadny zásah.
    - • Zemný výkop vedený v súbehu cesty III/2493 bude vedený od kraja asfaltu min. 2 m a tam kde je cestný rigol v cestnom rigole a musí byť upresnený počas výkopových prác miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC, a.s. pracovisko Žiar nad Hronom, Kamody Jaroslav t.č. 0918543605.
    - • Pri prípadnom uložení prírodného potrubia do odvodňovacieho rigolu bude cestný rigol vydláždený z betónových tvaroviek. Tvarovky ukladať popri ceste v smere spádu terénu s min. spádom 1%. Odvodňovací rigol napojiť na jestvujúci priepust. Spájanie odvodňovacích tvaroviek bude pomocou cementovej malty. Tvarovky budú ukladané na spevnený zásyp do štrkocementovej stabilizácie ktorá bude mať hrúbku 20 cm.
    - • V úsekoch, kde je z priestorových dôvodov nutné viesť trasu v súbehu s uvedenou cestou bližšie ako 1,5 m od spevnenej vozovky, požadujeme výkop zasypať štrkodrvou resp. sendvičovým zásypom s postupným zhutňovaním po 300 mm vrstvách na dynamický modul deformácie E<sub>vd</sub> = min. 40 MN/m<sup>2</sup> (meraný dynamickou doskou)
    - Križovanie cesty III/2493 pretláčaním - 3 krát
      - • Križovanie cesty bude vykonané pretláčaním chráničky.
      - • Štartovacia a cieľová jama bude vykpaná minimálne 1m od vonkajšej hrany uvedených ciest v hĺbke minimálne 1,2m od nivelety vozovky cesty a musia byť upresnené miestnou obhliadkou za účasti zodpovedného pracovníka BBRSC a.s. pracovisko Žiar nad Hronom, Kamody Jaroslav t.č. 0918543605.
      - • Miesto križovania označiť podľa normy.
      - • Pretlak bude od priepustu mostu cesty vzdialený minimálne 5m.
      - • Štartovacia a cieľová jama budú po vykonaní pretlaku zasypané a upravené do náležitého stavu.
      - • Do spevnenej cesty ( živičný kryt) uvedených ciest nebude vykonaný žiadny zásah.
      - • Pri zahájení prác (k pretláčaniu chráničky) prizvať zástupcu BBRSCZH p. Kamodyho 0918543605.
    - Uloženie prírodného potrubia do cesty III/2493
      - • Spätná úprava a skúšanie bude vykonané v zmysle technického predpisu MDV SR - TP 079 (uverejnený na [www.ssc.sk/technické predpisy rezortu](http://www.ssc.sk/technické_predpisy_rezortu) ) pričom vrchná obrusná vrstva bude zriadená na celú šírku vozovky III/2493 a pracovné spoje budú opatrené pružnou asfaltovou zálievkou.
      - • Premávka bude riadená dočasným dopravným značením povoleným príslušnými orgánmi štátnej správy.
      - • K výkopu, spätnej úprave a k predpísaným skúškam bude prizývaný pracovník BBRSC, a.s. Jaroslav Kamody 0918543605.
      - • Spätná úprava podľa TP 079:
    - Podložie
      - • Únosnosť na úrovni podložia musí byť najmenej E<sub>pr,r</sub> > 40 MPa, zásypovým materiálom v podloží môže byť vyfrézovaná asfaltová zmes alebo zemina výšky podlá projektu, min. E<sub>pr,r</sub> > 40 MPa.
    - Ochranná vrstva
      - • - Ochrannú vrstvu výkopu zasypať štrkodrvou frakcie 0 - 63 po 20 cm vrstvách s postupným zhutňovaním. Posledná ochranná vrstva musí byť zhutnená min. na E<sub>defz</sub> = 120 Mpa. (STN 73 6126)
    - Podkladové vrstvy
      - • - Spodná podkladová vrstva 1 x 150 mm zo štrkopiesku spevneného cementom (ŠSC) (73 6125)

- • - Horná podkladová vrstva 1 x 100 mm z obalovaného kameniva (ACp 22) (STN EN 13108-1)
- Asfaltové vrstvy
- • - Ložná vrstva 1 x 50 mm z ACL 16 (STN EN 13108-1)
- - Obrusná vrstva 1 x 50 mm z ACo 11 (STN EN 13108-1)(po niveletu existujúcej vozovky na celú šírku) v dedine je počítať aj s frézovaním nakoľko by bolo problematické napojenia vjazdov do rodinných domov.
- • Za čistotu cesty, odvodňovacieho systému cesty III/2493 jej označenia dotknutých úsekov cesty, v čase realizácie stavby „Zabezpečenie pitnej vody pre obec Vyhne“, bude zodpovedať investor (stavebník). Za škody na zdraví a majetku spôsobenými činnosťou v súvislosti s výstavbou „Zabezpečenie pitnej vody pre obec Vyhne“ zodpovedá investor.
- o Práce v dotyku s cestou III/2493 nie je možné realizovať v období výkonu zimnej údržby t.j. od 31.10. do 15.04. príslušného kalendárneho roka.
- • Stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie. Požiadat' Okresný úrad, obor pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie v Žiari nad Hronom a o výnimku z ochranného pásma cesty III/2493 a o určenie dočasného dopravného značenia počas vykonávania prác pri ceste III/2493.
- • V prípade, že pri výstavbe nastane na pozemnej komunikácii porucha a vznikne nebezpečenstvo všeobecného ohrozenia stavebník túto skutočnosť bezodkladne oznámi cestnému správne mu orgánu a správcovi cesty.
- • V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb. ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
- • V prípade, že pri správe a údržbe cesty III/2493 dôjde k poškodeniu vedenia uloženého v telese cesty, nebude si správca vedenia, resp. vlastník vedenia uplatňovať náhradu škody.

21. Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie cestnej správy, č. 05782/2021/ODDCS-2 / 12566/2021, 30.03.2021

- Podľa predloženého projektu stavby je stavba členená na stavebné objekty:
- SO 01 Čerpacia stanica a vodojem Červená studňa I. 650 m<sup>3</sup>
- SO 02 Výtlačné potrubie
- SO 03 Distribučný vodojem 2x250 m<sup>3</sup>
- SO 04 Prepojovacie potrubie
- SO 05 Prívodné potrubie pre obec Banky
- SO 06 Vodojem ZŤS 250 m<sup>3</sup>
- SO 07 Zásobovacie potrubie z VDJ ZŤS
- SO 04 Prepojovacie potrubie bude vedené od distribučného vodojemu 2x250 m<sup>3</sup> po jestvujúci vodojem ZŤS vo Vyhniach poľnou cestou až po cestu III/2493 v lokalite Vindišlajtna. Ďalej pokračuje v súbehu s jestvujúcim rozvodným potrubím, kde dôjde 4x ku križovaniu cesty III/2493 pretláčaním - riadeným pretlakom vchráničke, 1x prekopením a v celkovej dĺžke 1 000 m sa potrubie bude viesť aj v telese cesty nakoľko nie je možné iné riešenie, čím sú dotknuté chránené záujmy BBSK ako vlastníka ciest II. a III. triedy v územnej pôsobnosti kraja. Celková dĺžka prepojovacieho potrubia je 7690 m.
- SO 05 Prívodné potrubie pre obec Banky - v km 1,206 prepojovacieho potrubia je navrhnutá odbočka do obce Banky na druhú stranu cesty III/2493.
- BBSK ako vlastník cesty III/2493 požaduje spätnú úpravu telesa cesty a zriadenie obrusnej vrstvy a pokládku živičného krytu na celú šírku vozovky. PD s vykonaním týchto prác počíta.
- Banskobystrický samosprávny kraj požaduje v celom rozsahu dodržať a rešpektovať technické podmienky zásahu do cestného telesa a ďalšie požiadavky, ktoré stanovil správca cesty, Banskobystrická regionálna správa ciest, a.s., v písomnom vyjadrení k predmetnej PD stavby vydané pod číslom BBRSC/01350/2020; BBRSC/00249/2020 zo dňa 20.1.2021.
- Vodovodné potrubie bude riadeným pretlakom a rozkopávkou križovať cestu III/2493 v úsekoch na pozemku vo vlastníctve BBSK pare, č C-KN 1678, C-KN 1657 a C-KN 1631 v k.ú. Repište (LV 1347) a pare. č. C-KN 1 042 v k.ú. Banky (LV 1465), čím sú ďalej dotknuté aj chránené záujmy BBSK ako vlastníka zastavaných pozemkov pod cestami ciest II. a III. triedy v územnej pôsobnosti kraja.
- Banskobystrický samosprávny kraj, ktorý je vlastníkom vyššie uvedených zastavaných pozemkov v úsekoch cesty III/2493 požaduje vykonať majetkovoprávne vysporiadanie stavby po jej ukončení uzatvorením zmluvy o zriadení odplatného vecného bremena na základe po-realizačného geometrického plánu a znaleckého posudku, ktoré predloží investor stavby.



- Investor stavby zodpovedá za prípadné škody spôsobené na cestnom telese cesty III/2493 v súvislosti s realizáciou stavby. Požadované technické podmienky pri zásahu do cestného telesa cesty III/2493 určí správca cesty, BBRSC a.s. vo svojom vyjadrení k PD stavby.
- Pri realizácii požadujeme stavby rešpektovať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách.
- Realizáciou stavby, jej technickým prevedením a umiestnením, sa nesmie cesta III/2493 ohroziť, nesmie dôjsť k zmene šírkového usporiadania cestnej komunikácie, cestného telesa a odtokových pomerov cestnej komunikácie, nesmie sa obmedziť a sťažiť údržba ciest, ako aj ohroziť bezpečnosť cestnej premávky. V prípade, že sa v súvislosti s realizáciou a s užívaním stavby uvedené skutočnosti preukážu, ich odstránenie zabezpečí vlastníci stavby na vlastné náklady, inak môže dôjsť k ohrozeniu komunikácie.
- BBSK požaduje, aby podmienky a požiadavky, ktoré stanovil BBSK a správca cesty BBRSC a.s. boli uvedené v podmienkach rozhodnutia o umiestnení stavby.
- Stavbou nesmú byť dotknuté záujmy majetkovej správy cesty III/2493 vo vlastníctve BBSK, najmä pri údržbe, stavebných úpravách a modernizácii cesty.
- Banskobystrický samosprávny kraj, ako vlastníci dotknutej pozemnej komunikácie III/2493 a zastavaných pozemkov pod cestou, si s ohľadom na ich ochranu vyhradzuje právo stanovené požiadavky kedykoľvek doplniť alebo zmeniť, ak si to vyžiada verejný záujem.

22. Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-ZH-OCDPK-2020/007562-002, 02.07.2020

1. V plnej miere dodržať ustanovenia zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonáva zákon o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov.
2. Križovanie cesty III/2493 bude vykonané pretláčaním chráničky v zmysle § 18 ods. 7 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon) v znení neskorších predpisov, mimo súvisle zastavaného územia môže príslušný cestný správny orgán v prípadoch, keď je vylúčená možnosť iného technického riešenia bez neúmerne vysokých nákladov, povoliť uskutočniť kríženie podzemného vedenia s diaľnicami, cestami alebo miestnymi komunikáciami; tieto kríženia sa zriaďujú v chráničkách alebo kolektoroch, prípadne tak, aby pri ich údržbe a opravách nedošlo k narušeniu diaľnice, cesty alebo miestnej komunikácie. Prípadné umiestnenie telekomunikačných podzemných vedení v cestnom telese alebo na cestnom pomocnom pozemku z dôvodov uvedených v prvej vete tohto odseku povoľuje príslušný cestný správny orgán diaľnic, ciest a miestnych komunikácií a premávky na nich mimo sídelného útvaru obce ohraničeného dopravnou značkou označujúcou začiatok a koniec obce slúžia cestné ochranné pásma. Pre jednotlivé druhy a kategórie týchto komunikácií určuje šírku ochranných pásem vykonávací predpis, a to pri diaľniciach a cestách vyšších tried v rozsahu 50 až 100 metrov od osi príslušného jazdného pásu, pri cestách nižších tried a miestnych komunikáciách 15 až 25 metrov od osi vozovky, nad a pod pozemnou komunikáciou.
3. Stavbu je potrebné realizovať a zabezpečiť tak, aby nedochádzalo k znečisťovaniu a poškodzovaniu dotknutej pozemnej komunikácie.
4. Za čistotu cesty, odvodňovacieho systému cesty III/2493, jej označenia dotknutých úsekov cesty v čase realizácie stavby, bude zodpovedať investor (stavebník). Za škody na zdraví a majetku spôsobenými činnosťou bude zodpovedať investor (stavebník).
5. Zeminu z výkopu neskladovať na vozovke, nespevnenej hájnici a v odvodňovacom systéme cesty.
6. Na dotknutú nehnuteľnosť je potrebné využívať existujúce pripojenia z cesty III/2493.
7. Stavebník minimálne 30 dní pred samotnou realizáciou prác /križovanie, súbeh/ požiada tunajší cestný správny orgán:
  - o povolenie výnimky zo zákazu činnosti v cestnom ochrannom pásme
  - o povolenie na zvláštne užívanie ciest
  - o povolenie čiastočnej uzávierky ciest
  - o určenie dočasného prenosného dopravného značenia na ceste

K uvedeným žiadostiam žiadateľ doloží okrem príslušnej dokumentácie potrebný súhlas správcu cesty Banskobystrickú regionálnu správu ciest, a.s. a Okresného dopravného inšpektorátu Okresného riaditeľstva Policajného riaditeľstva v Žiari nad Hronom. Určenie dočasného dopravného značenia má podmienku priloženia dokumentácie dočasného dopravného značenia, odsúhlasenej Okresným dopravným inšpektorátom OR PZ v Žiari nad Hronom.

23. Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., č. CS SVP OZ BB 36/2020/61 – 39230, 28.04.2020

- V súvislosti s navrhovaným umiestnením stavby v blízkosti vodohospodársky významného vodného toku Vylmiansky potok upozorňujeme, že správca nemá vysledovaný rozsah zaplavovaného územia v predmetnej lokalite. Počas povodňových prietokov môže dochádzať k zaplavovaniu priľahlého územia, a tým aj objektov v ňom situovaných. V tejto súvislosti upozorňujeme, že SVP, š.p. OZ Banská Bystrica nebude zodpovedať za škody spôsobené účinkami vôd, splavenín a ľadu, ako i škody vzniknuté pri mimoriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 zákona č. 364/2004 Z.z. o vodách v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“), t.j. aj zaliatím územia vybrežením vody z koryta vodného toku. Prípadné škody vzniknuté na stavbách vybudovaných na pozemkoch investora bude v plnom rozsahu a na vlastné náklady znášať ich majiteľ.
- V zmysle § 49 ods.2 vodného zákona môže správca vodného toku pri výkone jeho správy užívať jeho pobrežné pozemky. Pobrežnými pozemkami sú pri vodohospodársky významných vodných tokoch pozemky do vzdialenosti 10,0 m od ich brehovej čiary. Tieto pozemky slúžia ako manipulačný pás pre zabezpečenie prístupu a práce mechanizmov pri vykonávaní údržby ich koryta, resp. ako priestorová rezerva pre realizáciu protipovodňových opatrení. Ako správca vodného toku si uplatňujeme právo prístupu k vodnému toku za účelom realizácie opráv, údržieb a vykonávania povodňových zabezpečovacích prác. Uvedené požadujeme rešpektovať.
- Pokiaľ nie je možné z priestorových dôvodov dodržať šírku pobrežného pozemku je možné súhlasiť aj s menšou šírkou pobrežného pozemku pri dodržaní zásady viesť trasu vodovodu s čo možno najväčším odsunutím od koryta toku pri neohrození existujúcich objektov v blízkosti koryta vodného toku, všetky potrubia vodovodu vedené na pobrežných pozemkoch vodného toku je potrebné dať do chráničky s dimenzovaním na zaťaženie ťažkou technikou min. 25 t.
- S navrhovaným riešením nadchodu ponad vodný tok Vyhniansky potok v r. km cca 7,000 nesúhlasíme a to z dôvodu možnej problémovej prevádzky a údržby vodného toku správcom toku. Preferujeme navrhnúť a realizovať križovanie pod korytom vodného toku pretláčaním, ako je tomu v ostatných navrhovaných prípadoch križovania v rámci stavby.
- V ďalšom stupni projektovej dokumentácie požadujeme podrobne spracovať návrh križovaní v súlade s STN 73 6822 „Križovania a súbegy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“. Krytie kanalizačného potrubia požadujeme navrhnúť minimálne 1,2 m pod pevným dnom koryta vodného toku, ako aj návrh stabilizácie koryta vodného toku v mieste križovania min. 1,0 m nad aj pod osou križovania.
- Štartovacie a cieľové jamy pri pretláčaní je taktiež potrebné navrhnúť mimo pobrežných pozemkov, čo možno najďalej od brehovej čiary koryta vodohospodársky významného vodného toku Vyhniansky potok.
- Ak je odkalovacie potrubie potrebné vyústiť, žiadame, aby takéto výustenie nebolo umiestnené v koryte vodného toku, ani v jeho pobrežnom pozemku. Žiadame tiež, aby odkalovanie vodovodného potrubia nebolo vykonávané do povrchových vôd - blízkych vodných tokov a v tejto súvislosti tiež upozorňujeme, že zachytené kaly nie je prípustné vypúšťať priamo na terén, resp. do povrchových vôd, ale je potrebné likvidovať ich ako odpad v súlade s požiadavkami platnej legislatívy na úseku odpadového hospodárstva. Konkrétny spôsob odkalovania vodovodu a likvidácie takto vzniknutého odpadu by mal byť predmetom jeho prevádzkového poriadku.
- V prípade potreby čerpania podzemných vôd pri zakladaní stavby a ich následného vypúšťania do povrchových vôd požiadať orgán štátnej vodnej správy o vydanie povolenia podľa § 21 ods. 1 písm. g) vodného zákona a o vyjadrenie v tejto veci aj SVP, š.p., OZ Banská Bystrica.
- V projektovej dokumentácii v ďalšom stupni je potrebné spresniť druh, množstvo a zloženie vôd, ktoré by mohli byť v budúcnosti vypúšťané (napr. preliv z vodojemov, odpadové vody pri čistení vodojemov a pod.) a tiež popísať technické riešenie vypúšťania s presným určením lokalizácie výustenia a definovať spôsob vypúšťania (do povrchových vôd, alebo do podzemných vôd - priamo alebo nepriamo). Tieto informácie, ktoré budú aj podkladom pre vydanie príslušných povolení na osobitné užívanie vôd podľa príslušných ustanovení § 21 vodného zákona.
- Ďalší stupeň projektovej dokumentácie zohľadňujúci vyššie uvedené pripomienky požadujeme zaslať na náš podnik na vyjadrenie.

#### 24. Stredoslovenská distribučná a.s., č. 4600060880, 07.09.2020

1. V predmetnej lokalite katastra Vyhne, Repište, Banky, pre hore uvedenú stavbu sa nachádzajú nadzemné vzdušné VN vedenia a podperné body, nadzemné NN vzdušné vedenia a podperné body, podzemné VN vedenia, podzemné NN vedenia a skrine, (červenou prerušovanou čiarou VN vedenia 22kV vzdušné, červenou plnou čiarou VN vedenia 22kV podzemné zelenou prerušovanou čiarou NN vedenia vzdušné, zelenou plnou čiarou NN podzemné vedenia)

2. Od uvedených energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z., a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10.metrov, VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1.meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný, technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
  3. Toto vyjadrenie má len informatívny charakter. V zmysle stavebného zákona je pre určenie presnej trasy podzemných vedení potrebné fyzicky ju vytýčiť.
  4. Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia ( vrátane ustanovení príslušných technických noriem ) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
  5. V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.
  6. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk), link: <https://online.sse.sk/vtc/vytyc.wv> vytýči určený pracovník SSD.
  7. Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby EZ na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v " Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia" resp. zápisom do stavebného denníka.
  8. V súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu. V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia
  9. Zároveň si Vás dovoľujeme upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné a nadzemné vedenia tretích osôb.
25. Stredoslovenská distribučná, a. s., č. 202407-UR-0017-1, 07.11.2024
- 1. S vydaním územného rozhodnutia súhlasíme pri splnení nasledovných podmienok:
  - V predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD , pre ktoré žiadame dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z.z. §43.
  - Zakreslenú orientačnú trasu elektrických vedení v tejto lokalite Vám prikladáme na situačnom výkrese ako prílohu tohto vyjadrenia.
  - Legenda pre označovanie vedení, ktoré sa môžu nachádzať na situačnom výkrese:
  - červená prerušovaná čiara - VN vedenia 22kV vzdušné, červená plná čiara - VN vedenia 22kV podzemné,
  - zelená prerušovaná čiara - NN vedenia vzdušné, zelená plná čiara - NN podzemné vedenia.
  - Osoby, ktoré zriaďujú stavbu alebo vykonávajú činnosti, pri ktorých sa môžu priblížiť k energetickým zariadeniam, sú povinné v zmysle Zákona č. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 vopred oznámiť takúto činnosť prevádzkovateľovi zariadení: [prevadzkovatel@ssd.sk](mailto:prevadzkovatel@ssd.sk) a dodržiavať ním určené podmienky.
  - Stavbu žiadame realizovať v zmysle platných zákonov, noriem STN a predpisov.
  - Pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných vedení. Presnú trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD Vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu zverejnenú na internetovej stránke [www.ssd.sk](http://www.ssd.sk) (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska údržby SSD v danej lokalite.
  - Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy a stabilitu podperných bodov.
  - Pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia, čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného el. vedenia resp. zápisom do stavebného denníka.
  - Pri výstavbe, údržbe a užívaní objektov nesmú byť použité mechanizmy ani predmety, ktorými by sa priblížilo ku ktorémukoľvek vodiču vedenia 22 kV na vzdialenosť menšiu ako 3 m. Bola by tým ohrozená bezpečnosť osôb ako aj bezpečnosť prevádzky energetických zariadení.
  - Pri ukladaní potrubia v miestach križovania alebo súbehu s vedením napäťovej úrovne NN a VN, dodržať minimálnu vzdialenosť 2m od podperných bodov uvedených sietí a od ÚV a DTS normou stanovené vzdialenosti.
  - Pri nedodržaní vyššie uvedeného sa SSD zrieka zodpovednosti za prípadné škody na majetku, zdraví alebo živote, ktoré budú spôsobené v dôsledku činností, vykonávaných v rozpore s ustanoveniami Zákona o energetike č. 251/2012 a príslušnými STN a zodpovednosť bude niesť ten, kto tieto činnosti

vykonan. Zároveň si bude nárokovať úhradu nákladov, prípadne vzniknutých v súvislosti s vykonanými prácami.

- K vedeniam, ktoré môžu byť umiestnené pod vodičmi vedenia NN a nie sú vlastníctvom SSD (verejné osvetlenie, obecný rozhlas, optické telekomunikačné vedenie), sa SSD nevyjadruje.
- Všeobecné podmienky:
- Dovoľujeme si Vás upozorniť, že v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb !
- Od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona 251/2012 Z.z. a bezpečné vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu 15 metrov, VN vzdušné vedenie 22kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter). Pri NN vzdušných vedeniach požadujeme dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča na každú stranu.
- Ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotená alebo hranice objektu. Ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotená alebo hranice objektu. Pri realizácii výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy.
- V prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na každú stranu.
- V opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie Vášho zariadenia.
- Pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako aj pri prácach v ochrannom pásme v ich bezprostrednej blízkosti, je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia ( vrátane ustanovení príslušných technických noriem ) týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického zhotovenia súbehov a križovaní.
- V prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenia je túto skutočnosť pôvodca povinný neodkladne oznámiť na tel. číslo 0800 159 000.

26. Slovak Telekom a.s., č. 6612419657, 16.07.2024

1. Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §108 zákona č. 452/2021 Z. z. o ochrane proti rušeniu.
2. Vyjadrení stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
3. Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovák Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovák Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti overeného správou sietí: marian.majtan@telekom.sk, 045/6790942
4. V zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
5. Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §24 zákona č. 452/2021 Z.z je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
6. Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovák Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zaradení.
7. V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovák Telekom. a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
8. Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa §23 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.

9. V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie.

Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovák Telekom, a.s a DIGI SLOVAKIA, s.r.o, na povrchu terénu Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.

10. Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovák Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovák Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.teikom.sk/vyjadenia>

Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.

11. Stavebník alebo nim poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia
12. Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovák Telekom a.s.
13. Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku
14. Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie.
15. Prílohy k vyjadreniu:  
Všeobecné podmienky ochrany SEK  
Situačný výkres obsahujúci záujmové územie žiadateľa

27. SPP-D a.s., č. TD/NS/0124/2020/SI, 17.02.2020

- Pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať SPP-D o presné vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení na základe písomnej objednávky, ktorú je potrebné zaslať na adresu: SPP - distribúcia, a.s., Sekcia údržby, Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava, alebo elektronicky, prostredníctvom online formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D ([www.spp-distribucia.sk](http://www.spp-distribucia.sk)), v záujme predchádzaniu poškodenia plynárenského zariadenia, ohrozenia jeho prevádzky a/alebo prevádzky distribučnej siete, SPP-D vykonáva bezplatne vytyčovanie plynárenských zariadení do vzdialenosti 100 m, stavebník zabezpečí vypracovanie projektovej dokumentácie pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, podľa podmienok uvedených v tomto vyjadrení, stavebník je povinný pred začatím stavebného konania predložiť projektovú dokumentáciu pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných právnych predpisov, na posúdenie SPP-D, v projektovej dokumentácii pre účely stavebného konania, alebo pre konanie podľa iných predpisov, požadujeme, aby stavebník:
- rešpektoval a zohľadnil existenciu plynárenských zariadení a/alebo ich ochranných a/alebo bezpečnostných pásiem,
- pri súbahu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami dodržal minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- zabezpečil vypracovanie výkresu podrobného osadenia navrhovanej stavby vo vzťahu k existujúcim plynárenským zariadeniam,
- zabezpečil vypracovanie situačného výkresu so zakreslením všetkých súbehov a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami,
- zabezpečil vypracovanie detailných výkresov všetkých súbehov a križovaní existujúcich plynárenských zariadení a navrhovanou stavbou.
- Predmetné všetky vyššie uvedené požiadavky budú musieť byť doriešené v PD pre stavebné povolenie

28. Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., č. 0954/2020-104, 10.03.2020

- Riešenie zabezpečenia pitnej vody pre obec Vyhne vychádza z predpokladu využívania existujúcej vodárenskej infraštruktúry v prevádzkovaní StVPS, a.s., Závodu 01 Banská Bystrica, t.j. čerpacích staníc Kozelník a Banská Belá a príslušného výtlačného vodovodného potrubia.
- S navrhovaným technickým riešením je možné uvažovať za predpokladu, že v ďalšom stupni projektovej dokumentácii dôjde k podrobnému preskúmaniu technického stavu existujúcej vyššie spomenutej vodárenskej infraštruktúry, resp. k navrhnutiu takých technických opatrení, ktoré by

- neohrozili súčasné a navrhované zásobovanie pitnou vodou vo všetkých záujmových spotrebiskách. Upozorňujeme na nižšie uvedené technické oblasti, ktorými sa požadujeme zaoberať pri spracovávaní ďalšieho stupňa projektovej dokumentácii:
- • Pri využití existujúceho technologického vybavenia čerpacích staníc Kozelník a Banská Belá na prečerpávanie požadovanej potreby vody pre obec Vyhne dôjde k zvýšeniu počtu pracovných hodín inštalovaných čerpadiel až skoro na permanentný chod čerpadiel počas dňa, čo so sebou nesie riziká rýchleho opotrebovania čerpadiel, vzniku častých porúch a následnému výpadku v zásobovaní pitnou vodou v celej oblasti Banskej Štiavnice.
  - • V prípade výmeny existujúcich čerpadiel (tak ako je načrtnuté v PD pre účely územného rozhodnutia), za výkonnejšie čerpadlá, dôjde k zvýšeniu množstva prečerpávanej vody, rýchlosti a tlaku vody v existujúcich výtlačných potrubíach. Toto riešenie nesie so sebou riziko vzniku častejších porúch na vodovodnom potrubí, ktoré je už v súčasnosti fyzicky a morálne opotrebované. Jedná sa o vodovodné potrubia z materiálu OC DN 200, OC DN 250 a LT DN 250 s rokom ich výstavby 1961 až 1962.
  - • Pri návrhu výmeny existujúcich čerpadiel za výkonnejšie je potrebné uvažovať aj s posúdením existujúcich elektrických NN prípojok k čerpacím staniciam Kozelník a Banská Belá a taktiež k posúdeniu existujúcej elektroinštalácie týchto čerpacích staníc.
  - • Kritickým miestom je aj čerpacia stanica v objekte „Banská Štiavnica - VDJ 3, Hájik“, ktorú prevádzkuje StVPS, a.s., Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom. V súčasnosti čerpadlá na Hájiku pracujú cca 13-15 hodín denne keď zásobujú len časť mesta Banská Štiavnica. Pri zvýšení dopravovaného množstva sa predĺži doba chodu čerpadiel na 20 a viac hodín denne, čo zvyšuje riziko poruchy čerpadiel
  - Na základe vyššie uvedeného, predpokladom zabezpečenia pitnej vody pre obec Vyhne a bezproblémového zásobovania obyvateľstva pitnou vodou ako v súčasných tak aj v navrhovaných spotrebiskách je rekonštrukcia existujúcej vodárenskej infraštruktúry, najmä výtlačných vodovodných potrubí v úseku od ČS Kozelník po VDJ Hájik a rekonštrukcia strojno- technologického a elektroinštaláčného vybavenia samotných čerpacích staníc ČS Kozelník, ČS Banská Belá a ČS Banská Štiavnica vo VDJ Hájik.
  - V súčasnosti je už spracovaná a pripomienkovaná PD rekonštrukcie časti výtlačného vodovodného potrubia v rámci investičnej stavby „Potrubie - úsek ČS Banská Belá - VDJ Hájik Banská Štiavnica, rekonštrukcia“ v investorstve StVS, a.s., pre účely vydania územného rozhodnutia, stavebného povolenia a realizácie stavby.
  - V ďalšom stupni PD žiadame posúdiť aj rekonštrukciu strojnotechnologického a elektroinštaláčného vybavenia čerpacej stanice Banská Štiavnica vo VDJ 3 Hájik, resp. prehodnotiť aj technicko - prevádzkové pomery jestvujúcej rozvodnej siete v obci Vyhne, ktoré prevádzkuje StVPS, a.s., Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom. Uvedené žiadame z dôvodu prípadného vplyvu zmenených tlakových a prevádzkových pomerov na jestvujúce rozvodné potrubia (materiál - liatina, rok výstavby 1949 - 1979 v zmysle plánu obnovy) - riziko vzniku častých porúch.
  - Pripomienky k riešeniu ASRTP projektu:
    - 1. Projekt pre územné rozhodnutie uvažuje s doplnením riadenia a napojením na dispečerský dohľad s týmito objektami:
      - 1.1 čerpacia stanica pri vodojeme Červená studňa L 650 m<sup>3</sup> - oficiálny názov vodojemu registrovaný v celoštátnom číselníku vodojemov na VUVH je „Banská Štiavnica - VDJ 5, Červená Studňa“, žiadame ďalej používať v projektovej dokumentácii tento oficiálny názov;
      - 1.2 novovybudovaný distribučný vodojem 2x250 na parcele č. 957 patriacej do katastra mesta Banská Štiavnica, v zmysle pravidiel pre tvorbu názvov vodojemov bude názov tohto vodojemu „Banská Štiavnica-VDJ 10, Banky-distribučný“, doporučujeme ďalej v projekte použiť už tento názov vodojemu;
      - 1.3 vodojem ZŤS 250 m<sup>3</sup> - oficiálny názov registrovaný v celoštátnom číselníku vodojemov je „Vyhne - VDJ 3, ZŤS“, doporučujeme používať ďalej v projekte tento oficiálny názov
    - Podľa mapky pokrytia GSM signálom, je v uvedených lokalitách sila signálu 3G siete dostatočná, toto napojenie bude možné realizovať GSM sieťou.
  - 2. Vzhľadom na dĺžku prepojovacieho potrubia SO4 celkom 7690 m a tlakový spád 475 m, na ktorom je podľa schémy osadených celkom 5 redukčných ventilov doporučujeme z hľadiska včasného zistenia prípadnej poruchy na tomto prepojovacom potrubí osadiť meranie tlaku a prietoku s online prenosom na dispečing aspoň do RŠ + VŠ pre osadu Banky a do RŠ + VŠ pre „Vyhne - VDJ 1, Glórik“. Tieto plánované šachty ležia v mieste dobrého pokrytia GSM signálu, v prípade, že budú podzemné, bude potrebné GSM anténu umiestniť na povrch šachty.

- 3. Projekt obsahuje dva prevádzkové súbory PS 03 Vodojem ZŤS 250 m3 MaR a ASRTP a PS 04 Vodojem ZŤS 250 m3 - hygienické zabezpečenie vody. Z hľadiska MaR
- a ASRTP ide o jeden objekt, preto doporučujeme v realizačnom projekte doplniť do PS 03 Vodojem ZŤS 250 m3 MaR a ASRTP aj pripojenie monitorovania dávkovacieho čerpadla chlórnanu (chod/porucha) s možnosťou diaľkového zvyšovania alebo znižovania dávky chlórnanu a sledovanie minimálneho množstva chlórnanu v nádobe.
- 4. Projekt uvažuje s vybudovaním elektrickej prípojky k plánovanému distribučnému vodojemu 2x250 „Banská Štiavnica-VDJ 10, Banky-distribučný“ s NN prípojkou súbežne s výtlačným potrubím v dĺžke 2834 m. Prípojka bude využitá na pohon servouzáveru M1 na prítoku od výtlačku a osvetlenie objektu.
- Keďže ide o servouzáver na výtlačnom potrubí na prítoku od ČS umiestnenej v Banská Štiavnica - VDJ 5, Červená Studňa, v prípade, že bude plánovaný vodojem Banská Štiavnica - VDJ 10, Banky-distribučný (2x250) plnený zhora a koniec potrubia bude opatrený plavákovým uzáverom je tento uzáver z hľadiska riadenia nepotrebný. Ak nebude možné technicky alebo stavebne zrealizovať horné plnenie, je možné proti spätnému vyprázdneniu nádrží použiť klapku. Vylúčením uzáveru M1 nebude potrebné budovať NN prípojku, napájanie zariadení MaR a GSM modemu je možné zabezpečiť batériami s dobíjaním cez solárny panel resp. veternú elektrárničku s vertikálnou vrtuľkou. Ušetrené plánované finančné prostriedky je možné použiť na pripojenie dvoch šachiet s RV+VŠ na pripojenie na dispečerský dohľad.
- 5. V súhrnnej technickej správe B.1 Súhrnná technická správa a hydrotechnické
- výpočty na str. 6 ... PS 01.1 Čerpacia stanica a VDJ Červená studňa 650 m3 - Strojnotechnologická časť
- v texte je uvedené...“Jedno čerpadlo je prevádzkové, druhé tvorí 100% rezervu. Čerpadlá sa striedajú v prevádzke. Čerpadlá budú chránené proti spätným rázom protirázovou ochranou.“
- V tej iste správe na strane str. 7... PS 01.3 VDJ Červená studňa I. 650 m3 MaR a ASRTP v časti ALGORITMUS RIADENIA ... je uvedené „Voľba čerpadla sa prevádza ručne v rozvádzači RM.
- V prevádzke smie byť len jedno čerpadlo. Druhé čerpadlo slúži ako rezerva.“
- Tvrdenie o voľbe čerpadla v prevádzke uvedené v časti PS 01.3 je v rozpore s konštatovaním v časti PS 01.1. Doporučujeme automatické striedanie čerpadiel. Režim jedného čerpadla použiť len v prípade poruchy druhého čerpadla. V tomto prípade sa voľba čerpadla uskutoční v ručnom režime v rozvádzači RM, druhé čerpadlo bude v rozvádzači vyblokované.
- V prípade funkčnosti oboch čerpadiel musí byť v štandardnom režime umožnená aj diaľková voľba čerpadla (z dispečingu) a diaľkové spustenie a zastavenie chodu čerpadiel - žiadame doplniť do projektu pre realizáciu.
- Stanovisko za oblasť bezpečnosti práce a ochrany pred požiarmi:
- Na základe predloženej projektovej dokumentácii súhlasíme s riešením uvedeným v projektovej dokumentácii z hľadiska ochrany pred požiarmi a bezpečnosti práce pre potreby územného rozhodnutia.
- Projektová dokumentácia neobsahuje náležitosti uvedené v § 40a Vyhl. 121/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov. Z uvedeného dôvodu požadujeme do PD pre stavebné konanie zahrnúť riešenie požiarnej bezpečnosti stavby, vyhodnotenie neodstrániteľných nebezpečenstiev a neodstrániteľných ohrození, posúdenie rizika s návrhom opatrení, všeobecné zásady prevencie týkajúce sa BOZP, plán bezpečnosti, v PD pre stavebné povolenie uvádzať len aktuálne právne predpisy
- Pred zahájením stavby doporučujeme určiť koordinátora bezpečnosti stavby a zabezpečiť koordináciu stavby.
- Na základe predloženej projektovej dokumentácie súhlasíme s vydaním územného rozhodnutia na predmetnú stavbu s podmienkou, že naše pripomienky a požiadavky k predloženej PD, uvedené v tomto vyjadrení, budú zohľadnené a zapracované v ďalšom stupni PD predmetnej stavby.
- Za správnosť a úplnosť vypracovania projektovej dokumentácie zodpovedá projektant (§ 46 Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov).
- Vyjadrenie spoločnosti StVPS, a.s. k technickému riešeniu stavby nezbavuje autora projektovej dokumentácie zodpovednosti za funkčnosť navrhovaných zariadení a diela ako celku, ako aj za súlad navrhovaného diela s požiadavkami technických noriem a legislatívnych predpisov platných v Slovenskej republike.
- K existencii vodárenskej infraštruktúry (sieti) v prevádzke StVPS. a.s. sa naša spoločnosť vyjadrila listom zn. 1682-2/2020 zo dňa 10.03.2020.

29. Orange slovensko a.s., Michalovský s r.o. UC2, Banská Bystrica, č. BB - 2288/2024, 10.9.2024

- Upozorňujeme, že

- 1/ vo Vašom záujmovom území, resp. v trasách Orange Slovensko a.s., sa môžu nachádzať TKZ iných prevádzkovateľov 21 rádiokomunikačné stavby Orange Slovensko a el. prípojky ku nim, nie sú predmetom toho vyjadrenia
- Ďalej pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené PTZ, ste povinný vykonať všetky objektívne účinné ochranné opatrenia najmä tým, že zabezpečíte:
  - pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy PTZ priamo na povrchu terénu objednať u správcu PTZ / vyznačenie podzemnej trasy si prevedie objednávateľ farbou alebo kolíkmi /
  - preukázateľné oboznámenie pracovníkov, vykonávajúcich zemné práce, s vytýčenou a vyznačenou polohou PTZ
- a upozornenie pracovníkov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku +/- 30 cm skutočného uloženia PTZ od vyznačenej polohy na povrchu terénu, aby pri prácach v miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou a bezpodmienečne nepoužívali nevhodné náradie (napr. hĺbiace stroje) vo vzdialenosti najmenej 1,5 m od vytýčenej línie trasy na každú stranu od vyznačenej polohy PTZ,
- dodržanie zákazu prechádzania ťažkými vozidlami, kým sa nevykoná ochrana proti mechanickému poškodeniu
- nad optickou trasou dodržanie zákazu skládok a budovania zariadení, ktoré by znemožňovali prístup k PTZ
- súhlas prevádzkovateľa a správcu pri zmene nivelety nad trasou PTZ
- aby odkryté časti PTZ boli riadne zabezpečené proti previsu, ohrozeniu a poškodeniu nepovolnou osobou
- pred záhrnom previesť zhutnenie zeminy pod HDPE trasou, obnoviť krytie a značenie (zákrytové dosky, fólia, markery)
- aby bezodkladne oznámili každé poškodenie PTZ na tel. Číslo 033 / 77 320 32 , mob. 0907 721 378
- overenie výškového a stranového uloženia PTZ ručnými sondami (vzhľadom na to, že nezodpovedáme za zmeny priestorového uloženia PTZ vykonané bez nášho vedomia),
- pred záhrnom obnažených miest PTZ prizvať pracovníka servisu ku kontrole, kde bude vystavený zápis o nepoškodení trasy, dodržania podmienok vyjadrenia prevádzkovateľa a správcu PTZ
- ďalšie podmienky prevádzkovateľa a správcu PTZ :
- Nedodržanie podmienok ochrany verejnoprospešného zariadenia PTZ je porušením právnej povinnosti podľa § 23 zákona č. 452/2021 a TZ. Toto vyjadrenie platí len v rozsahu nami overenej dokumentácie a pre rozsah prác vyznačených, alebo vymedzených v časti I. tohoto tlačiva. Vyjadrenie stráca platnosť dole uvedeným dátumom.
- Vytýčenie vedenia verejnej elektronickej komunikačnej siete vykoná spoločnosť Orange Slovensko, a.s. na základe objednávky do 3 týždňov od jej doručenia. Na objednávke uveďte číslo vyjadrenia o existencii PTZ.

### **Odôvodnenie:**

Dňa 18.7.2024 podal navrhovateľ návrh na vydanie územného rozhodnutia na umiestnenie vyššie uvedenej stavby.

Stavebný úrad oznámil začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám. I1018}{ K prerokovaniu návrhu súčasne nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň 18.9.2024, o výsledku ktorého bol spísaný záznam.}

Stanoviská oznámili:

- Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Banská Bystrica, č. 6570/2024-102 zo dňa 4. 7. 2024
- Mesto Banská Štiavnica, oddelenie PaSM, č. 1863/2020/PaSM, 25.03.2020
- Obec Vyhne, OCU-2020/00057, 18.03.2020
- Obec Repište, RE-S 2020/0089, 18.03.2020
- Mesto Banská Štiavnica, Stavebný úrad, 1822/2020/výst., 16.03.2020
- Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, OU-BS-OSZP-2-020/000389-003, 14.08.2020
- Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, OU-BB-OSZP2-2020/008924-007, 30.07.2020



- Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, OU-BS-OSZP-2024/001382-002  
21. 11. 2024
- Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, OU-BS-OSZP-2024/001379-002  
06. 12. 2024
- Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, OU-BS-OSZP-2024/001383-004  
18.12.2024
- Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor krízového riadenia, OU-BS-OKR-2020/000424-2, 11.03.2020
- Okresný úrad Banská Bystrica, odbor výstavby a bytovej politiky, OU-BB-OVBP-2/019/039342-002,  
06.12.2019
- Správa Chránenej krajiny Štiavnické vrch, Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica,  
CHKOŠV/408-001/2024, 04.12.2024
- Obvodný bankský úrad Banská Bystrica, 603-777/2020, 01.04.2020
- Obvodný bankský úrad Banská Bystrica, OBUBB\_2253-3497/2024-1, 09.09.2024
- Obvodný bankský úrad, 974 01 Banská Bystrica, OBUBB 2780-4793/2024, 27. 11. 2024
- Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Žiari nad Hronom, ORZH-ZH2-2020/000131-002,  
03.04.2020
- Banskobystrický samosprávny kraj Oddelenie územného plánovania a životného prostredia, č.  
11720/2024/ODDUPZP-4 29. 11. 2024
- Krajský pamiatkový úrad Banská Bystrica, č. KPUBB-2020/6657-2/21422/RUS, 09.04.2020
- Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Žiari nad Hronom, č. L/2020/00237-2, 10.02.2020
- Okresné riaditeľstvo policajného zboru v Žiari nad Hronom, okresný dopravný inšpektorát, oddelenie  
výkonu služby, č. ORPZ-ZH-ODI-61-058/2020, 10.06.2020
- Banskobystrická regionálna správa ciest, č. BBRSC/01350/2020, BBRSC/00249/2021, 20.01.2021
- Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie cestnej správy, č. 05782/2021/ODDCS-2 / 12566/2021,  
30.03.2021
- Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, č. OU-ZH-OCDPK-  
2020/007562-002, 02.07.2020
- Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., č. CS SVP OZ BB 36/2020/61 – 39230, 28.04.2020
- Stredoslovenská distribučná a.s., č. 4600060880, 07.09.2020
- Stredoslovenská distribučná, a. s., č. 202407-UR-0017-1, 07.11.2024
- Slovak Telekom a.s., č. 6612419657, 16.07.2024
- SPP-D a.s., č. TD/NS/0124/2020/SI, 17.02.2020
- Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s., č. 0954/2020-104, 10.03.2020
- Orange slovensko a.s., Michalovský, spol. s r.o., UC 2 – údržbové centrum Banská Bystrica, č. BB –  
0952/2020, 23.04.2020
- Orange slovensko a.s., Michalovský s r.o. UC2, Banská Bystrica, č. BB - 2288/2024, 10.9.2024
- CETIN Networks s.r.o., č. 6580/2024-102, 03.07.2024
- OTNS, a.s., č. 3764/2020, 18.08.2020
- OTNS, a.s., č. 320241182, 10.07.2024
- Ministerstvo obrany Slovenskej republiky, agentúra správy majetku, č. ASMDpS-1-379/2020, 17.03.2020
- UPC broadband Slovakia s.r.o., č. 216200600, 12.03.2020
- UPC broadband Slovakia s r.o., Bratislava, č. 6592/2024-102, 19.7.2024

Stavebný úrad zaistil vzájomný súlad predložených stanovísk dotknutých orgánov a organizácií vyžadovaných osobitnými predpismi, zabezpečil plnenie požiadaviek vlastníkov a správcov sietí technického vybavenia na napojenie a tieto stanoviská a požiadavky zahrnul do podmienok tohto rozhodnutia.

Skonštatovalo sa, že umiestnenie stavby je v súlade so schválenou územno-plánovacou dokumentáciou pre dotknuté územie a projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby vyhovuje všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu podľa ustanovení vyhlášky č. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu a o všeobecných technických požiadavkách na stavby užívané osobami s obmedzenou schopnosťou pohybu a orientácie. Stavebný úrad preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výroku tohto rozhodnutia.

Účastníci konania:

- Prizvaný verejnou vyhláškou: (na vedomie: Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Mesto Banská Štiavnica, SM, HYDROECO spol. s r.o., Ing. Ľubica Dulová, autorizovaný stavebný inžinier, reg., č. 1501\*A2, Obecný Vyhne, Obec Repište)

Námietky účastníkov neboli v konaní uplatnené.

**Upozornenie:**

Územné rozhodnutie má podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona platnosť 2 roky odo dňa nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia. Ne Stratí však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie predmetnej stavby.

**Poučenie o odvolaní:**

Proti tomuto rozhodnutiu možno podať odvolanie na Regionálny úrad pre územné plánovanie a výstavby Banská Bystrica v lehote 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, podaním odvolania na Mesto Banská Štiavnica, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica.

Mgr. Nadežda Babiaková  
primátorka mesta

**Toto oznámenie musí byť vyvesené na úradnej tabuli mesta /obce/ na dobu 15 dní.**

Vyvesené dňa: .....

Zvesené dňa: .....

Pečiatka a podpis orgánu, ktorý potvrdzuje vyvesenie a zvesenie oznámenia.

**Poplatok:**

Správny poplatok podľa zákona č. 145/1995 Z.z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov položky 59 písm. a ods. 1 vo výške 100.00 € bol zaplatený dňa 26.7.2024.

**Príloha pre navrhovateľa:**

- overená projektová dokumentácia pre územné konanie

**Doručí sa:**

účastníci (doručí sa verejnou vyhláškou)

na vedomie:

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica  
Mesto Banská Štiavnica, SM, Radničné námestie 1, 969 24 Banská Štiavnica

HYDROECO spol. s r.o., Ing. Ľubica Dulová, autorizovaný stavebný inžinier, reg., č. 1501\*A2, Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica  
Obecný Vyhne, Vyhne 100, 966 02 Vyhne  
Obec Repište, Repište 158, 966 03 Sklené Teplice


## dotknuté orgány

Okresný úrad, odbor pozemkový a lesný, Nám. Matice slovenskej 8, 965 01 Žiar nad Hronom  
RÚVZ, Cyrila a Metóda súp. č. 357/23, 965 01 Žiar nad Hronom  
KPÚ Banská Bystrica, Lazovná 8, 975 65 Banská Bystrica  
Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor krízového riadenia, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica  
Okresný úrad Banská Štiavnica, odbor starostlivosti o životné prostredie, Križovatka 4, 969 01 Banská Štiavnica  
Obvodný bankský úrad, 9.mája 2, 974 01 Banská Bystrica  
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Karloveská 2, mestská časť Karlova Ves, 841 04 Bratislava  
Okresné riaditeľstvo HaZZ, SNP 127, 965 01 Žiar nad Hronom  
Okresné riaditeľstvo PZ, Okresný dopravný inšpektorát, Chrásťka súp. č. 586/27, 965 01 Žiar nad Hronom  
Okresný úrad, odbor pre CD a PK, Nám.L.Štúra 1, 974 04 Banská Bystrica  
Okresný úrad Žiar nad Hronom, odbor CD a PK, M. Chrásťka 27, 965 01 Žiar nad Hronom  
Banskobystrická regionálna správa ciest a.s., Majerská cesta 94, 965 01 Banská Bystrica  
Banskobystrický samosprávny kraj, Vedúca oddelenia územného plánovania a životného prostrediaNámestie, SNP 23, 974 01 Banská Bystrica  
Banskobystrický samosprávny kraj, oddelenie cestnej správy, Nám. SNP 23, 974 01 Banská Bystrica  
SPP-D, a.s., Plátennícka 2, 821 09 Bratislava  
StVPS,a.s., Závod 06 Zvolen, Žiar nad Hronom, SNP 125, 965 01 Žiar nad Hronom  
Ministerstvo obrany SR, Agentúra správy majetku, Detašované pracovisko Stred, ČSA 7, 974 01 Banská Bystrica  
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky, Centrum podpory Banská Bystrica, 9. mája 1, 974 86 Banská Bystrica  
UPC broadband Slovakia s r.o., Ševčenkova 36, 851 01 Bratislava  
Orange slovensko a.s., Michalovský s r.o. UC2, Zvolenská cesta 21, 974 01 Banská Bystrica  
SSD, a.s., Pri Rajčianke súp. č. 2927/8, 010 47 Žilina  
OTNS a.s., Vajnorská súp. č. 1347/137, 831 04 Bratislava  
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava  
Správa Chránenej krajiny oblasti Štiavnické vrch, Kammerhofská 26, 969 01 Banská Štiavnica

ostatné dotknuté orgány (doručí sa verejnou vyhláškou)

a/a

Mestský úrad Banská Štiavnica - odd. výst., ÚP a ŽP  
Za správnosť zodpovedá: Ing. Zuzana Kládívková



*Dubý*

Vypracová : Ing. Dulová <i>Dubý</i>	Zodp. projektant : Ing. Dulová <i>Dubý</i>	<b>HYDROECO</b> spol.s.r.o. Kuzmányho 16, 974 01 Banská Bystrica ☎ 048/41 26 383, 0905 642 548, E-mail: bhhydroeco@mail.t-com.sk	
Kreslil : HP 500	HIP : Ing. Dulová <i>Dubý</i>		
Obv. úrad : Banská Štiavnica, Žiar nad Hronom	Kraj : Banskobystrický	formát :	1 A4
Obec. úrad : Banská Štiavnica, Vyhne	Investor : StVS, a.s. Banská Bystrica	dátum :	03/2020
<b>ZABEZPEČENIE PITNEJ VODY                  PRE OBEC VYHNE</b>		stupeň :	PDpre ÚR
		č.zákaz. :	P/9001 036/91/19
		Arch.číslo :	2019-35
Príloha	B. SÚHRNNÉ RIEŠENIE STAVBY PREHLADNÁ SITUÁCIA	Mierka :	Príloha číslo : B.2





